## (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



## . (1888 B) (1888 B) B) (1888 B)

(43) 国際公開日 2005年1月20日(20.01.2005)

**PCT** 

## (10) 国際公開番号 WO 2005/004640 A1

(51) 国際特許分類7:

A23L 1/304

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2003/008750

(22) 国際出願日:

2003 年7 月10 日 (10.07.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

- (71) 出願人(米国を除く全ての指定国について): 太陽化 学株式会社 (TAIYO KAGAKU CO., LTD.) [JP/JP]; 〒 510-0825 三重県 四日市市 赤堀新町 9 番 5 号 Mie (JP).
- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 本田 直輝 (HONDA, Naoteru) [JP/JP]; 〒510-0825 三重県 四日 市市 赤堀新町 9 番 5 号 太陽化学株式会社内 Mie (JP). 坂口 和昭 (SAKAGUCHI,Kazuaki) [JP/JP]; 〒 510-0825 三重県 四日市市 赤堀新町 9番 5号 太陽 化学株式会社内 Mie (JP). 中田 勝康 (NAKATA,Katsuyasu) [JP/JP]; 〒510-0825 三重県 四日市市 赤堀新 町 9 番 5 号 太陽化学株式会社内 Mie (JP). 南部 宏暢 (NANBU, Hironobu) [JP/JP]; 〒510-0825 三重県 四日市 市 赤堀新町 9 番 5 号 太陽化学株式会社内 Mie (JP).

- (74) 代理人: 細田 芳徳 (HOSODA, Yoshinori); 〒540-6591 大阪府 大阪市 中央区大手前一丁目 7番31号 OMM ビル5階 私書箱26号 細田国際特許事務所内 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

## 添付公開書類:

国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: MINERAL COMPOSITION

(54) 発明の名称: ミネラル組成物

(57) Abstract: A mineral composition characterized in hat it comprises 100 parts by weight of a metal salt exhibiting a solubility product in water at 25°C of 1.0 X 10<sup>-7</sup> or less, 0.5 to 50 parts by weight of an emulsifier having a HLB of 6 to 10, and the metal salt is present in the form of fine particles having an average particle diameter of 0.05 to 1  $\mu$  m.

(57) 要約: 本発明は、25℃の水中での溶解度積が1.0×10<sup>-7</sup>以下の金属塩類100重量部に対して、HLBが6~10の乳化剤 を0.5~50重量部含有してなり、かつ前記金属塩類が平均粒子径0.05~ $1\mu$ mの微粒子であることを特徴とするミネ ラル組成物に関する。

